



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

02_ MANODERM 20 litros EDIGMAN220L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 02/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)



INSTRUCCIONES

1

Humedezca sus manos y aplique de 1 a 2 disparos de la jabonera.

2

Frote manos y brazos.

3

Enjuague y seque con toalla de papel.

APLICACIONES



LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO : 20L
FECHA DE ELABORACIÓN:

MANODERM

JABÓN NEUTRO PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS Y BRAZOS, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.



CONTROL DE CALIDAD





APLICACIONES



MANODERM, Asegura la limpieza y desinfección en manos y brazos, para el personal que trabaja en la industria alimentaria. Contiene DODECILBENCENSULFONATO DE SODIO, un potente detergente con acción germicida reconocido como seguro por la FDA bajo el CFR 21.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

03_MULTICLEV 20 litros EDIGMUL20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 03/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)

MULTICLEV

DETERGENTE MULTIUSOS NEUTRO CON AROMA LAVANDA, DISEÑADO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y SUPERFICIES LAVABLES EN GENERAL.

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN
TIPO DE LIMPIEZA
1:50 Suciedad ligera
1:30 Suciedad media
1:10 Suciedad alta

Tallar mediante fibra o cepillo
Enjuagar

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO
Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

CONTROL DE CALIDAD

APLICACIONES

Para la limpieza de: pisos y todas sus variantes lavables, paredes, puertas, ventanas en sus variantes de metal, plástico, vidrio, etc.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO : 20L
FECHA DE ELABORACIÓN:

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

04_ AMADET PASTA 20 litros EDIGAMA35K20K

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 04/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)



INSTRUCCIONES

1

Diluir 10 gramos en 1 litro de agua.

2

Tallar mediante fibra o cepillo

3

Enjuague



LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO : 20 kg
FECHA DE ELABORACIÓN:

AMADET-PASTA

DETERGENTE EN PASTA CONCENTRADO, CON ACTIVOS QUE PENETRAN Y REMUEVEN GRASAS Y SUCIEDAD ADHERIDA.

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

CONSEJOS DE PRUDE NCIA

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

P410 + P403

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.



CONTROL DE CALIDAD





APLICACIONES



Para lavado manual de: loza, cristalería, accesorios de cocina, superficies en contacto con alimentos. También puede usarse para la limpieza de techos, paredes y pisos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

05_ALCAREG

20 litros

EDIGALCA420L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 05/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)

ALCAREG

DETERGENTE ALCALINO CLORADO DE ESPUMA MODERADA, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER RESIDUOS DE GRASAS, ACEITES, PROTEINAS Y SUCIEDADES ORGANICAS DE LAS SUPERFICIES.

INSTRUCCIONES

1

Preparar una dilución de ALCAREG de hasta 1:30.

2

Aplice por inmersión, aspersión o frotado.

3

Permita actuar durante 5 minutos y enjuague.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

P410 + P403

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

CONSEJOS DE PELIGRO

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO : 20 L
FECHA DE ELABORACIÓN:

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

06_DESGEL

EDIGDESG4L

20 litrosNota: pasar a 4litros

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 06/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

1

Aplique sobre las palmas de las manos previamente limpias y secas.

2

Frote manos, cutículas, dedos, uñas y brazos.

3

Deje secar.

DESGEL

GEL ANTISEPTICO PARA MANOS CON ACCION BACTERICIDA Y BACTERIOSTATICA CONTRA BACTERIAS, VIRUS, HONGOS Y GERMENES PATOGENOS. NO REQUIERE ENJUAGUE.

CONSEJOS DE PRUDE NCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

AMAREG

AMAREG

APLICACIONES

Manos, antebrazos y brazos del personal que labora en contacto directo con alimentos y en áreas asépticas.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

07_AMACLOR

20 litros

EDIGAMAC1320L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 07/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

Preparar una dilución de :
1 ml /5 L de agua=25 ppm.
2 ml /5 L de agua=50 ppm.
4 ml /5 L de agua=100 ppm.
No se requiere Enjuague.

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, tuberías, rebanadoras, pisos. Etc. Puede ser usado en superficies tales como: acero inoxidable, aluminio, cobre, acero, etc.,.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO : 20 L
FECHA DE ELABORACIÓN:

AMACLOR 13

DESINFECTANTE CLORADO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.ACTUA CON UNA GRAN VARIEDAD DE MICROORGANISMOS PATOGENOS, DEJANDO LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y LIBRES DE MICROORGANISMOS.

CONSEJOS DE PRUDE NCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5

No mezclar con otros productos químicos.

APLICACIONES

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

08_NEUTRO REG

EDIGNEU20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

Diluir: De 5 a 20 ml por 1 litro de agua.
Tallar mediante fibra o cepillo
Enjuagar

NEUTRO-REG

DETERGENTE NEUTRO DE ALTA ESPUMA, DISEÑADO PARA LAVADO MANUAL DE EQUIPOS Y SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS. DISUELVE Y REMUEVE GRASA ASI COMO SUCIEDADES DIFICILES.

APLICACIONES

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338
P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: **H 303** Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
Atención: **H 316** Provoca una leve irritación cutánea. (3)
Atención: **H320** Provoca irritación ocular. (2B)
Atención: **H 333** Puede ser nocivo si se inhala. (5)
No mezclar con otros productos químicos.

LOTES:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO : **20L**

DETERGENTE NEUTRO DE ALTA ESPUMA
AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE Etiqueta en hoja

09_BAGTEREG 20 litros EDIGBACT20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

Preparar Dilución de :

- 1:60 Destruir bacterias y hongos
- 1:30 Superficies en contacto con alimentos
- 1:20 Fungicida en superficies sucias

2) Requiere Enjuague

BACTEREG

DETERGENTE MULTIUSOS DE ALTA ESPUMA, CON ACCION GERMICIDA Y DESODORIZANTE A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE QUINTA GENERACION. AYUDA A ELIMINAR LOS MICROORGANISMOS PATOGENOS PRESENTES EN LAS SUPERFICIES LAVABLES.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

APLICACIONES

Para lavado y desinfección de todo tipo de pisos, y superficies en: industrias, clubes, hoteles, escuelas, hospitales, etc.,

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO :
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTROL DE CALIDAD

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

10_ALKAFORCE 20 litros EDIGALKA20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 138 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

ALKAFORCE

DETERGENTE ALCALINO DE TRABAJO PESADO, DISEÑADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL POR MEDIO DE ESPUMA EN EQUIPOS Y AREAS DE PROCESO EN LAS INDUSTRIAS: PROCESADORAS DE ALIMENTOS, DE BEBIDAS Y LACTEAS.

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN	NIVEL DE SUCIEDAD
8 ml por L. de Agua 16 ml por L. de Agua 31 ml por L. de Agua	Limpieza general Limpieza de pisos Para limpieza de equipos y accesorios

Requiere enjuague

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención:
Atención:
Atención:
Atención:

H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
H 316 Provoca una leve irritación cutánea. (3)
H320 Provoca irritación ocular. (2B)
H 333 Puede ser nocivo si se inhala. (5)
No mezclar con otros productos químicos.

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, rebanadoras, etc., Se recomienda su uso en superficies de acero inoxidable.

ALKAFORCE DETERGENTE

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO: **20L**

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabo 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-189-11-62
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

11 GREEX-REG 20 litros EDIGGRE4L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



120 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

Seguir las siguientes escalas de dilución:

DILUCIÓN	TIPO DE LIMPIEZA
1:40	Limpieza de pisos grasosos
1:20	Limpieza de suciedad media
1:10	Limpieza de suciedad alta

Tallar mediante fibra o cepillo
Enjuague

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
CONTENIDO NETO: 4L
FECHA DE ELABORACIÓN:

GREEX-REG

ES UN PODEROSO REMOVEDOR DE COCHAMBRE, QUE PENETRA, EMULSIFICA, Y DESPRENDE LA GRASA QUEMADA ADHERIDA EN LAS SUPERFICIES DE EQUIPOS.

CONSEJOS DE PRUDE NCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

P410 + P403

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos

APLICACIONES

Para eliminar grasa y cochambre de: planchas, parrillas, hornos, asadores, campanas, equipos en general y también para pisos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

12_REGMOP GRADO ALIMENTICIO EDIGREGGA20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

REGMOP

GRADO ALIMENTICIO

ES UN LIQUIDO FORMULADO CON ACEITES GRADO ALIMENTICIO QUE CUMPLE CON EL CFR21 DE LA FDA EN SU SECCION 172.878. SE APLICA AL MOP, OTORGANDOLE PROPIEDADES DE ATRACTOR DE PARTICULAS EN PISOS, DEJANDOLOS BRILLANTES, LIBRES DE POLVO. FORMA UNA CAPA ANTIDERRAPANTE.

INSTRUCCIONES

1).Rociar directamente sobre el MOP impregnándolo en su totalidad.
2)Dejar secar durante 12 horas y usarlo directamente sobre la superficie.
3)Repetir la operación en caso de ser necesario

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: **H 303** Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
Atención: **H 316** Provoca una leve irritación cutánea. (3)
Atención: **H320** Provoca irritación ocular. (2B)
Atención: **H 333** Puede ser nocivo si se inhala. (5)
No mezclar con otros productos químicos.

APLICACIONES

Para la limpieza habitual de pisos y su conservación en áreas de plantas procesadoras de alimentos. Puede emplearse en pisos de: mármol, terrazo, granito, mosaico, vinilo, losetas, granito, madera, etc.

DETALLES

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO : **20L**

DETERGENTE NEUTRO DE ALTA ESPUMA
AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

13_VEGIPURE-REG LIQ

EDIGVEGIPLIQ4L

4 litros

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 4 litros
MEDIDA: 98 x 300 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetasl al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



98 (mm)

300 (mm)



PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

14_VEGIPURE-REG POLVO

EDIGMAN220L

5 kilos

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 5 kilos
MEDIDA: 101 x 165 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetasl al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



165 (mm)

101 (mm)

VEGIPURE-REG POLVO

DETERGENTE DISEÑADO PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA RETIRAR: TIERRA, POLVO, RESIDUOS DE PESTICIDAS, RESIDUOS DE INSECTOS Y SUCIEDAD EN GENERAL. CONTIENE INGREDIENTES QUE MANTIENEN LA SUCIEDAD EN SUSPENSIÓN Y EVITA QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

*** INSTRUCCIONES**
1) Diluir de 2 a 8 gramos de VEGIPURE-REG POLVO por litro de agua.
2) Aplicar por inmersión.
3) Enjuagar con agua de calidad microbiológica

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351+P338
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

APLICACIONES
Para lavado de frutas y verduras previo a los procesos de desinfección de las mismas.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO:

5kl

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

15_ AMAQUAT-5 20 litros EDIGAMAQ20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 138 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

* 3 ml POR 1 LITRO DE AGUA (150PPM) UTENSILIOS

* 4 ml POR 1 LITRO DE AGUA (200PPM) MESAS DE TRABAJO, SUPERFICIES, EQUIPOS.

* 10 ml POR 1 LITRO DE AGUA (500PPM) PARA SUPERFICIES CRITICAS
No requiere enjuague

APLICACIONES

Para desinfección de superficies lavables, incluyendo superficies en contacto directo con alimentos.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

AMAQUAT-5

DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES LAVABLES, COMPUESTO POR SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE QUINTA GENERACION. ELIMINA LOS MICROORGANISMOS PATOGENOS DE LAS SUPERFICIES Y LAS DESODORIZA SIN DAÑARLAS.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención:
Atención:
Atención:
Atención:

No mezclar con otros productos químicos.

H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
H 316 Provoca una leve irritación cutánea. (3)
H320 Provoca irritación ocular. (2B)
H 333 Puede ser nocivo si se inhala. (5)

BIODEGRADABLE
APROBADO

CONTROL DE CALIDAD

CONTENIDO NETO : 20L

APLICACIONES

AMAQUAT-5

DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES LAVABLES

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

16_ALCOREG

4 litros

EDIGALC04L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 4 litros
MEDIDA: 98 x 300 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



98 (mm)

300 (mm)

INSTRUCCIONES

* Se aplica por aspersión de forma directa sobre la superficie que se desea desinfectar.
* Debe aplicarse a una distancia de 20 a 30 cm, asegurándose de cubrir en su totalidad el área a desinfectar. Dejar secar por unos segundos.
* No requiere enjuague.

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, basculas, llenadoras, tinas, utensilios, rebanadoras, etc., Se recomienda su uso en superficies de acero inoxidable y de plásticos aptos para uso alimentario.

ES UN DESINFECTANTE EVAPORABLE DE AMPLIO ESPECTRO, DISEÑADO PARA ELIMINAR MICROORGANISMOS PATOGENOS EN EQUIPOS Y SUPERFICIES QUE TENGAN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P 210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición, no fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235	Mantener fresco.
P305 + P351+P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
	Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316	Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320	Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333	Puede ser nocivo si se inhala.5
	No mezclar con otros productos químicos.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
Contenido neto: 4L
FECHA DE ELABORACIÓN:

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Cuayabte 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE Etiqueta en hoja

17_AMAGREX HD

EDIGAGRXHD20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN	NIVEL DE SUCIEDAD
50 ml por L de Agua	Suciedad pesada
33 ml por L de Agua	Suciedad media
16 ml por L de Agua	Suciedad ligera

* Aplicar en forma manual, o por medio de hidro lavadora.
* Teller y Enjuagar

APLICACIONES

Para lavado de todo tipo de superficies y equipos de uso rudo en las industrias. Recomendado En aquellas limpiezas que requieran de limpieza profunda de manchas de grasa y aceites difíciles.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

AMAGREX HD

DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMOSO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EMULSIFICAR MANCHAS DIFÍCILES COMO: GRASA PESADA, ACEITES, MANCHAS DE DIESEL, GRASAS QUEMADAS, SUCIEDAD DE MOTORES, TRAILERS, EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL. GRACIAS A SUS INGREDIENTES, MANTIENE LA SUCIEDAD EN SUSPENSIÓN, EVITANDO QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351+P338
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 315 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

APLICACIONES

AMAGREX HD

DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMOSO

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

18_AMAGREX GM

EDIGAGRXGM20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 120 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN	NIVEL DE SUCIEDAD
80 ml por L de Agua	Suciedad pesada
33 ml por L de Agua	Suciedad media
25 ml por L de Agua	Suciedad ligera

* Aplicar en forma manual, o por medio de hidro lavadora.
* Tallar y enjuagar

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, tuberías, rebanadoras, pisos. Etc. Puede ser usado en superficies tales como: acero inoxidable, aluminio, cobre, acero, etc.,

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

AMAGREX GM

DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMOSO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EMULSIFICAR MANCHAS DIFÍCILES COMO: GRASA PESADA, ACEITES, MANCHAS DE DIESEL, GRASAS QUEMADAS, SUCIEDAD DE MOTORES, TRAILERS, EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, GRACIAS A SUS INGREDIENTES, MANTIENE LA SUCIEDAD EN SUSPENSIÓN, EVITANDO QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Atención: H 318 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

CONTENIDO NETO: 20L

CONTROLES DE CALIDAD

APLICACIONES

AMAGREX GM

DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMOSO

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayaquil 1020, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 443-798-63-73 y 446-039-33-92
Quintana, Quintana C.R. 70446

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

19_LOZA-REG

EDIGAGRXGM20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 138 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetasl al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

LOZA - REG

DETERGENTE LIQUIDO DE USO RUDO, DISEÑADO PARA EL LAVADO DE EQUIPOS, SUPERFICIES, LOZA, CACEROLAS, Y LIMPIEZA EN GENERAL, PARA INDUSTRIAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS.

INSTRUCCIONES

Diluir 1 litro de LOZA-REG hasta en 50 litros de agua, en función del tipo de suciedad a eliminar.

También puede aplicarse por inmersión para equipos COP o en tarjas de lavado. Este producto puede aplicarse también por aspersión en superficies verticales.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

APLICACIONES

Lavado de loza, cacerolas, equipos, superficies en contacto con alimentos, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, rebanadoras, etc.,.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: **H 303** Puede ser nocivo en caso de ingestión. **(5)**
Atención: **H 316** Provoca una leve irritación cutánea. **(3)**
Atención: **H320** Provoca irritación ocular. **(2B)**
Atención: **H 333** Puede ser nocivo si se inhala. **(5)**
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO : **20L**

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

20_INOXCLEAR

EDIGINOX20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 138 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INOXCLEAR

DESINCRUSTANTE ACIDO, PARA SUPERFICIES Y EQUIPOS DE ACERO INOXIDABLE, ELIMINA INCRUSTACIONES MINERALES, RESIDUOS DE AGUA DURA, SARRO.

INSTRUCCIONES

Diluir:
1L de INOXCLEAR en 5L de agua caliente (65°C) y recircular la solución por 20 minutos.

1L de INOXCLEAR en 2L de agua, deje actuar durante 5 minutos y enjuague. Si la incrustación es demasiada, úsese directo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

P410 + P403

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención:
Atención:
Atención:
Atención:

H290 Puede ser corrosiva para los metales. (1)
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
H315 Provoca irritación cutánea. (2)
H320 Provoca irritación ocular. (2B)
H333 Puede ser nocivo si se inhala. (5)
No mezclar con otros productos químicos

APLICACIONES

Limpieza de máquinas lavaloza, baños maría, utensilios, loza, tuberías, tanques, superficies.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO: **20L**

INOXCLEAR
DESINCRUSTANTE ACIDO

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

21_SARREX-REG

EDIGSARREX20L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 138 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

Inodoro o taza sanitaria:
Verter 100 ml de SARREX-REG, dejar actuar durante 5 minutos, tallar con un cepillo o fibra verde y enjuagar.

SARREX-REG

SARRICIDA Y GERMICIDA, ELIMINA DEPOSITOS MINERALES INCRUSTADOS EN SUPERFICIES Y AL MISMO TIEMPO ELIMINA MICROORGANISMOS, COMO BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS, COMBINA AGENTES DESINCRUSTANTES ACIDOS, CON INGREDIENTES GERMICIDAS.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102
P103
P233
P235
P305 + P351+P338

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener fresco.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

P410 + P403

APLICACIONES

Limpieza de baños, cuartos fríos, hospitales, plantas procesadoras de alimentos, superficies cerámicas, tuberías y drenajes.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención:
Atención:
Atención:
Atención:

H290 Puede ser corrosiva para los metales. (1)
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
H315 Provoca irritación cutánea. (2)
H320 Provoca irritación ocular. (2B)
H333 Puede ser nocivo si se inhala. (5)
No mezclar con otros productos químicos

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO: 20L

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

21_SARREX-REG

EDIGDESM0400ML

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 20 litros
MEDIDA: 138 x 290 mm
CANT_DISE: 01/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 50
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 138mm
Largo al (Des): 290mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 50 en hoja

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



138 (mm)

290 (mm)

INSTRUCCIONES

Inodoro o taza sanitaria:
Verter 100 ml de SARREX-REG, dejar actuar durante 5 minutos, tallar con un cepillo o fibra verde y enjuagar.

APLICACIONES

Limpieza de baños, cuartos fríos, hospitales, plantas procesadoras de alimentos, superficies cerámicas, tuberías y drenajes.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P410 + P403

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: **H290** Puede ser corrosiva para los metales. (1)
Atención: **H303** Puede ser nocivo en caso de ingestión. (5)
Atención: **H315** Provoca irritación cutánea. (2)
Atención: **H320** Provoca irritación ocular. (2B)
Atención: **H333** Puede ser nocivo si se inhala. (5)
No mezclar con otros productos químicos

APLICACIONES

SARREX-REG

SARRICIDA Y GERMICIDA, ELIMINA DEPOSITOS MINERALES INCRUSTADOS EN SUPERFICIES Y AL MISMO TIEMPO ELIMINA MICROORGANISMOS, COMO BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS, COMBINA AGENTES DESINCRUSTANTES ACIDOS, CON INGREDIENTES GERMICIDAS.

LOTE:
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTENIDO NETO: **20l**

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.
Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio,
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92
Querétaro, Querétaro C.P. 76146



PRINT CARD

Esta PRINT CARD es para la verificación de las especificaciones del producto, con esta se genera la orden de compra y se realiza la producción siguiendo los datos descritos en este modelo. Así se garantiza la trazabilidad de inicio a fin del proceso solicitado. Todo lo que se apruebe en esta ficha técnica será el producto a entregar. Por ello se requiere revisar con detenimiento para cada solicitud, diseño, etiqueta o producto requerido.



NOMBRE
Etiqueta en hoja

22_DESMO-REG

EDIGMAN220L

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



FECHA DE SOLICITUD: Agosto 2025
FECHA DE ENTREGA: Lun 22 Sept 2025
REFERENCIA: 400 ml
MEDIDA: 142 x 210 mm
CANT_DISE: 22/22

Cliente: AMAREG
Total etiquetas: 1300
Material: GLOSS_DIG_PAPEL
Ancho al (Eje): 142mm
Largo al (Des): 210mm
Etiquetas al Eje: 1
Etiquetas al des: 1300

Peso etiqueta: 7.3 g
Peso rollo: 375g
Se tiene Suaje: n/a
Impresión: Digital
Marca Sensora: n/a
Suministra ARTE: Se hace diseño

%CYAN
%MAGENTA
%YELLOW
%BLACK



PRINT CARD

FO - VE - 003
REV: 00

Responsable : alejandro.villamil@atiacorp.com