



AMAREG COMERCIALIZADORA

DEGRASAFE

**DESENGRASANTE LÍQUIDO CONCENTRADO,
DISEÑADO PARA ELIMINAR DE LAS SUPERFICIES
Y EQUIPOS, SUCIEDAD EN GENERAL,
GRASAS, ACEITES, TINTAS.**

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

Instrucciones

- 1) Diluir hasta 25 ml por litro de agua.
- 2) Aplique de forma manual mediante esponja o cepillo.
- 3) Permita actuar durante unos minutos, talle y enjuague.

APLICACIONES

DEGRASAFE, Para la limpieza de: maquinaria, mesas de trabajo, cocinas, campanas, hornos, bandas transportadoras, paredes, pisos, etc.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

GUAYABE 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro,
Querétaro C.P. 76146

LOTE:

FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

MANODERM

**JABÓN NEUTRO PARA EL LAVADO Y
DESINFECCION DE MANOS Y BRAZOS, PARA EL
PERSONAL QUE TRABAJA EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA**

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:
Contenido neto: 20L
FECHA DE ELABORACIÓN:

INSTRUCCIONES

- 1) Humedezca sus manos y aplique de 1 a 2 disparos de la jabonera.
- 2) Frote manos y brazos.
- 3) Enjuague y seque con toalla de papel.

APLICACIONES

MANODERM, Asegura la limpieza y desinfección en manos y brazos, para el personal que trabaja en la industria alimentaria. Contiene **DODECILBENCENSULFONATO DE SODIO, un potente detergente con acción germicida reconocido como seguro por la FDA bajo el CFR 21.**

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92





AMAREG COMERCIALIZADORA

AMADET-PASTA

**DETERGENTE EN PASTA CONCENTRADO,
CON ACTIVOS QUE PENETRAN Y
REMUEVEN GRASAS Y SUCIEDAD
ADHERIDA.**

INSTRUCCIONES

- 1) Diluir 10 gramos en 1 litro de agua.
- 2) Tallar mediante fibra o cepillo
- 3) Enjuague

APLICACIONES

**Para lavado manual de: loza, cristalería,
accesorios de cocina, superficies en
contacto con alimentos. También puede
usarse para la limpieza de techos, paredes y
pisos.**

**AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE
C.V.**

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:
Contenido neto: 20kg y 5 kilos
FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

ALCAREG

**DETERGENTE ALCALINO CLORADO DE
ESPUMA MODERADA, ESPECIALMENTE
FORMULADO PARA REMOVER RESIDUOS DE
GRASAS, ACEITES, PROTEINAS Y SUCIEDADES
ORGANICAS DE LAS SUPERFICIES.**

Instrucciones

- 1) Preparar una dilución de ALCAREG de hasta 1:30.
- 2) Aplique por inmersión, aspersión o frotado.
- 3) Permita actuar durante 5 minutos y enjuague.

APLICACIONES

Para lavado de todo tipo de equipos y accesorios tales como: tanques, válvulas, tuberías, charolas, cajas plásticas, carros transportadores, superficies que tengan contacto directo con alimentos, paredes y pisos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.



LOTE

FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

DESGEL

**GEL ANTISEPTICO PARA MANOS CON
ACCION BACTERICIDA Y
BACTERIOSTATICA CONTRA BACTERIAS,
VIRUS, HONGOS Y GERMENES
PATOGENOS. NO REQUIERE ENJUAGUE.**

INSTRUCCIONES

- 1) Aplique sobre las palmas de las manos previamente limpias y secas.
- 1) Frote manos, cutículas, dedos, uñas y brazos.
- 2) Deje secar.

APLICACIONES

Manos, antebrazos y brazos del personal que labora en contacto directo con alimentos y en áreas asépticas.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 227 Líquido combustible. 4
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.



LOTE FECHA DE CADUCIDAD:
Contenido neto: 4 L
FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

AMACLOR 13

**DESINFECTANTE CLORADO PARA TODO TIPO DE
SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA. ACTUA CON UNA GRAN VARIEDAD
DE MICROORGANISMOS PATOGENOS, DEJANDO
LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y LIBRES DE
MICROORGANISMOS.**

Instrucciones

- 1) Preparar una dilución de :
1 ml / 5 L de agua = 25 ppm.
2 ml / 5 L de agua = 50 ppm.
4 ml / 5 L de agua = 100 ppm.
No se requiere Enjuague.

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, tuberías, rebanadoras, pisos. Etc. Puede ser usado en superficies tales como: acero inoxidable, aluminio, cobre, acero, etc.,.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. 5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H320 Provoca irritación ocular. 2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala. 5
Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
No mezclar con otros productos químicos.



LOTE FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

NEUTRO-REG

**DETERGENTE NEUTRO DE ALTA ESPUMA,
DISEÑADO PARA LAVADO MANUAL DE EQUIPOS
Y SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON
ALIMENTOS. DISUELVE Y REMUEVE GRASA ASI
COMO SUCIEDADES DIFICILES.**

INSTRUCCIONES

- 1) Diluir de 5 a 20 ml por 1 litro de agua.
- 2) Tallar mediante fibra o cepillo
- 3) Enjuagar

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, tuberías, rebanadoras, pisos. Puede ser usado en superficies tales como: acero inoxidable, aluminio, cobre, acero, etc.,

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

BACTEREG

DETERGENTE MULTIUSOS DE ALTA ESPUMA, CON ACCION GERMICIDA Y DESODORIZANTE A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE QUINTA GENERACION. AYUDA A ELIMINAR LOS MICROORGANISMOS PATOGENOS PRESENTES EN LAS SUPERFICIES LAVABLES.

.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235	Mantener fresco.
P305 + P351 +P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:

INSTRUCCIONES

1) Preparar Dilución de :
1:60 Destruir bacterias y hongos
1:30 Superficies en contacto con alimentos

1:20 Fungicida en superficies sucias

2) Requiere Enjuague

APLICACIONES

Para lavado y desinfección de todo tipo de pisos, y superficies en: industrias, clubes, hoteles, escuelas, hospitales, etc.,

**AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE
C.V.**

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92



AMAREG COMERCIALIZADORA

MULTICLEV

DETERGENTE MULTIUSOS NEUTRO CON AROMA
LAVANDA, DISEÑADO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS,
PAREDES Y SUPERFICIES LAVABLES EN GENERAL.

INSTRUCCIONES

Seguir las siguientes escalas de dilución:

DILUCIÓN	TIPO DE LIMPIEZA
1:50	Suciedad ligera
1:30	Suciedad media
1:10	Suciedad alta

- 1) Tallar mediante fibra o cepillo
- 2) Enjuagar

APLICACIONES

Para la limpieza de: pisos y todas sus variantes
lavables, paredes, puertas, ventanas en sus variantes
de metal, plástico, vidrio, etc.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235	Mantener fresco.
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

GREEX-REG

ES UN PODEROSO REMOVEDOR DE COCHAMBRE,
QUE PENETRA, EMULSIFICA, Y DESPRENDE LA
GRASA QUEMADA ADHERIDA EN LAS SUPERFICIES
DE EQUIPOS.

INSTRUCCIONES

Seguir las siguientes escalas de dilución:

DILUCIÓN	TIPO DE LIMPIEZA
1:40	Limpieza de pisos grasosos
1:20	Limpieza de suciedad media
1:10	Limpieza de suciedad alta

1) Tallar mediante fibra o cepillo

2) Enjuague

APLICACIONES

Para eliminar grasa y cochambre de: planchas,
parrillas, hornos, asadores, campanas, equipos en
general y también para pisos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146

Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102

Mantener fuera del alcance de los niños.

P103

Leer la etiqueta antes del uso.

P233

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P235

Mantener fresco.

P305 + P351 + P338

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante
varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

P410 + P403

Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1

Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5

Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.

Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.

Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5

No mezclar con otros productos químicos



LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 4L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

REGMOP GRADO ALIMENTICIO

ES UN LIQUIDO FORMULADO CON ACEITES GRADO ALIMENTICIO QUE CUMPLE CON EL CFR21 DE LA FDA EN SU SECCION 172.878. SE APLICA AL MOP, OTORGANDOLE PROPIEDADES DE ATRACTOR DE PARTICULAS EN PISOS, DEJANDOLOS BRILLANTES, LIBRES DE POLVO. FORMA UNA CAPA ANTIDERRAPANTE.

INSTRUCCIONES

- 1).Rociar directamente sobre el MOP impregnándolo en su totalidad
- 2)Dejar secar durante 12 horas y usarlo directamente sobre la superficie
- 3)Repetir la operación en caso de ser necesario

APLICACIONES

Para la limpieza habitual de pisos y su conservación en áreas de plantas procesadoras de alimentos. Puede emplearse en pisos de: mármol, terrazo, granito, mosaico, vinilo, losetas, granito, madera, etc.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.



LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

VEGIPURE-REG LIQ

DETERGENTE DISEÑADO PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA RETIRAR: TIERRA, POLVO, RESIDUOS DE PESTICIDAS, RESIDUOS DE INSECTOS Y SUCIEDAD EN GENERAL. CONTIENE INGREDIENTES QUE MANTIENEN LA SUCIEDAD EN SUSPENSION Y EVITA QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

INSTRUCCIONES

- 1).Diluir 10 ml de Vegipure-Reg Liq por litro de agua
- 2)Aplicar por inmersión.
- 3)Enjuagar con agua de calidad microbiológica

APLICACIONES

Para lavado de frutas y verduras previo a los procesos de desinfección de las mismas.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 4L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

VEGIPURE-REG POLVO

DETERGENTE DISEÑADO PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA RETIRAR: TIERRA, POLVO, RESIDUOS DE PESTICIDAS, RESIDUOS DE INSECTOS Y SUCIEDAD EN GENERAL. CONTIENE INGREDIENTES QUE MANTIENEN LA SUCIEDAD EN SUSPENSION Y EVITA QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

INSTRUCCIONES

- 1).Diluir de 2 a 8 gramos de VEGIPURE-REG POLVO por litro de agua.
- 2)Aplicar por inmersión.
- 3)Enjuagar con agua de calidad microbiológica

APLICACIONES

Para lavado de frutas y verduras previo a los procesos de desinfección de las mismas.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 5kg

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

AMAQUAT-5

DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES LAVABLES,
COMPUESTO POR SALES CUATERNARIAS DE
AMONIO DE QUINTA GENERACION. ELIMINA LOS
MICROORGANISMOS PATOGENOS DE LAS
SUPERFICIES Y LAS DESODORIZA SIN DAÑARLAS.

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN:

3 ml POR 1 LITRO DE AGUA (150PPM) UTENSILIOS

4 ml POR 1 LITRO DE AGUA (200PPM) MESAS DE TRABAJO, SUPERFICIES, EQUIPOS.

10 ml POR 1 LITRO DE AGUA (500PPM) PARA SUPERFICIES CRITICAS

1) No requiere enjuague

APLICACIONES

Para desinfección de superficies lavables,
incluyendo superficies en contacto directo con
alimentos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro

C.P. 76146

Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102

Mantener fuera del alcance de los niños.

P103

Leer la etiqueta antes del uso.

P233

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P235

Mantener fresco.

P305 + P351 + P338

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante
varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

P410 + P403

Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5

Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.

Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B

Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5

No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

ALCOREG

ES UN DESINFECTANTE EVAPORABLE DE AMPLIO ESPECTRO, DISEÑADO PARA ELIMINAR MICROORGANISMOS PATOGENOS EN EQUIPOS Y SUPERFICIES QUE TENGAN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P 210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición, no fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235	Mantener fresco.
P305 + P351+P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 227 Líquido combustible. 4
Atención: H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5



INSTRUCCIONES

Se aplica por aspersión de forma directa sobre la superficie que se desea desinfectar. Debe aplicarse a una distancia de 20 a 30 cm, asegurándose de cubrir en su totalidad el área a desinfectar. Dejar secar por unos segundos.
No requiere enjuague.

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, basculas, llenadoras, tinas, utensilios, rebanadoras, etc., Se recomienda su uso en superficies de acero inoxidable y de plásticos aptos para uso alimentario.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 4L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

ALKAFORCE

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN

8ml por L de agua
16ml por L de agua
31ml por L de agua
Requiere enjuague

NIVEL DE SUCIEDAD

Limpieza general
Limpieza de pisos
Para limpieza de equipos y accesorios

DETERGENTE ALCALINO DE TRABAJO PESADO,
DISEÑADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL POR
MEDIO DE ESPUMA EN EQUIPOS Y AREAS DE
PROCESO EN LAS INDUSTRIAS: PROCESADORAS
DE ALIMENTOS, DE BEBIDAS Y LACTEAS.

APLICACIONES

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras,
tinajas, utensilios, rebanadoras, etc., Se recomienda su
uso en superficies de acero inoxidable.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante
varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.



LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

AMAGREX HD

DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMOSO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EMULSIFICAR MANCHAS DIFÍCILES COMO: GRASA PESADA, ACEITES, MANCHAS DE DIESEL, GRASAS QUEMADAS, SUCIEDAD DE MOTORES, TRAILERS, EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL. GRACIAS A SUS INGREDIENTES, MANTIENE LA SUCIEDAD EN SUSPENSIÓN, EVITANDO QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN	NIVEL DE SUCIEDAD
50 ml por L de Agua	Suciedad pesada
33 ml por L de Agua	Suciedad media
16 ml por L de Agua	Suciedad ligera
Aplicar en forma manual, o por medio de hidro lavadora. Tallar y Enjuagar	

APLICACIONES

Para lavado de todo tipo de superficies y equipos de uso rudo en las industrias. Recomendado en aquellas limpiezas que requieran de retirar manchas muy difíciles de grasa y aceites.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235	Mantener fresco.
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos



LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

AMAGREX GM

DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMOSO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EMULSIFICAR MANCHAS DIFÍCILES COMO: GRASA PESADA, ACEITES, MANCHAS DE DIESEL, GRASAS QUEMADAS, SUCIEDAD DE MOTORES, TRAILERS, EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL. GRACIAS A SUS INGREDIENTES, MANTIENE LA SUCIEDAD EN SUSPENSIÓN, EVITANDO QUE SE DEPOSITEN NUEVAMENTE.

INSTRUCCIONES

DILUCIÓN	NIVEL DE SUCIEDAD
50 ml por L de agua	Suciedad pesada
33 ml por L de agua	Suciedad Media
25 ml por L de agua	Suciedad Ligera
Aplicar en forma manual o por medio de Hidro lavadora. Tallar y Enjuagar	

APLICACIONES

Para lavado de todo tipo de superficies y equipos de uso rudo en las industrias. Recomendado
En aquellas limpiezas que requieran de limpieza profunda de manchas de grasa y aceites difíciles.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235	Mantener fresco.
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos



LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

LOZA-REG

DETERGENTE LIQUIDO DE USO RUDO, DISEÑADO PARA EL LAVADO DE LOZA, CACEROLAS, EQUIPOS, SUPERFICIES Y LIMPIEZA EN GENERAL, PARA INDUSTRIAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS.

INSTRUCCIONES

Diluir 1 litro de LOZA-REG hasta en 50 litros de agua, en función del tipo de suciedad a eliminar y de la cantidad.

También puede aplicarse por inmersión para equipos COP o en tarjas de lavado. Este producto puede aplicarse también por aspersión en superficies verticales.

APLICACIONES

Lavado de loza, cacerolas, equipos, superficies en contacto con alimentos, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, rebanadoras, etc.,.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

INOXCLEAR

DESINCRUSTANTE ACIDO, PARA SUPERFICIES Y EQUIPOS DE ACERO INOXIDABLE, ELIMINA INCRUSTACIONES MINERALES, RESIDUOS DE AGUA DURA, SARRO.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351+P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos



INSTRUCCIONES

Diluir:

1L de INOXCLEAR en 5L de agua caliente (65°C) y recircular la solución por 20 minutos.

1L de INOXCLEAR en 2L de agua, deje actuar durante 5 minutos y enjuague. Si la incrustación es demasiada, úsese directo.

APLICACIONES

Limpieza de máquinas lavalozas, baños maría, utensilios, loza, tuberías, tanques, superficies

**AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE
C.V.**

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:
Contenido neto: 20L
FECHA DE ELABORACIÓN:



AMAREG COMERCIALIZADORA

SARREX-REG

SARRICIDA Y GERMICIDA, ELIMINA DEPOSITOS MINERALES INCRUSTADOS EN SUPERFICIES Y AL MISMO TIEMPO ELIMINA MICROORGANISMOS, COMO BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS, COMBINA AGENTES DESINCRUSTANTES ACIDOS, CON INGREDIENTES GERMICIDAS.

INSTRUCCIONES

Inodoro o taza sanitaria: Verter 100 ml de SARREX-REG, dejar actuar durante 5 minutos, tallar con un cepillo o fibra verde y enjuagar.

Pisos y superficies: Verter 1L de SARREX.REG en 20 litros de agua, rociar sobre la superficie y dejar actuar durante 3 minutos, talle con fibra o cepillo y enjuague.

APLICACIONES

Limpieza de baños, cuartos fríos, hospitales, plantas procesadoras de alimentos, superficies cerámicas, tuberías y drenajes.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos



LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:

Contenido neto: 20L

FECHA DE ELABORACIÓN:

AEROSOL

Instrucciones

- 1) Verificar que la superficie se encuentre libre de partículas extrañas.
- 2) Agitar el bote, retirar la tapa y rociar a una distancia de 30cm hasta formar una pequeña película, en su caso,
 - 1) retirar el exceso por medio de un paño limpio que no
 - 2) desprenda fibras.

APLICACIONES

En moldes de inyección de plásticos, cilindros de impresión, planchas, bandas, cuchillas, poleas, máquinas de coser, mesas de corte. En las industrias de: alimentos, textil, plásticos, automotriz, mueblera, de impresión, etc.,.

DISTRIBUIDORA AMAREG

GUAYAVE 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRECAUCIÓN

PRODUCTO ENVASADO A PRESIÓN. NO EXPONER A TEMPERATURAS MAYORES S 50°C, NI PERFORAR EL ENVASE AÚN VACÍO. NO EXPONER EL ENVASE NI EL PRODUCTO AL FUEGO DIRECTO O A ALGUNA FUENTE DE IGNICIÓN

AMAREG DESMO-REG

**DESMOLDANTE Y LUBRICANTE PARA
PROCESOS DE INYECCIÓN Y
COMPRESIÓN**

*** LIBRE DE CFCs y HCFCs.**

*** EVITA RETRASOS EN LAS OPERACIONES
DE PRODUCCIÓN.**

*** GRAN RENDIMIENTO.**

*** ES DE FÁCIL MANEJO.**

*** LARGA VIDA DE ANAQUEL**



LOTE-FECHA DE CADUCIDAD: Contenido neto: 400ml
FECHA DE ELABORACIÓN: MAY 29, 2025

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P235 Mantener fresco.

P251 No perforar, ni quemar incluso después de su uso.

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 223 Aerosol inflamable.5

Atención: H 229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.3

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5

Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5

Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B

Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5

No mezclar con otros productos químicos.

AEROSOL

Instrucciones

- 1) Verificar que la superficie se encuentre libre de partículas extrañas.
- 2) Agitar el bote, retirar la tapa y rociar a una distancia de 15 cm del área a tratar
- 3) Deje trabajar AFLOJA-REG por 30 segundos, si es necesario repita la operación

APLICACIONES

Para el desarmado de piezas atascadas, como tornillos, tuercas, engranes, cadenas, etc Disuelve la incrustación y corrosión facilitando el desarmado sin dañar pinturas ni acabados.

DISTRIBUIDORA AMAREG

GUAYABE 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro C.P. 76146

PRECAUCIÓN

PRODUCTO ENVASADO A PRESIÓN. NO EXPONER A TEMPERATURAS MAYORES S 50°C, NI PERFORAR EL ENVASE AÚN VACÍO. NO EXPONER EL ENVASE NI EL PRODUCTO AL FUEGO DIRECTO O A ALGUNA FUENTE DE IGNICIÓN

Contenido neto: 400ML
LOTE:
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE CADUCIDAD:

AFLOJA-REG

ACEITE AFLOJATODO Y LUBRICANTE Y PROTECTOR.

*** DISUELVE OXIDO Y CORROSION**

*** FACILITA EL DESARMADO.**

*** GRAN RENDIMIENTO.**

*** ES DE FÁCIL MANEJO.**

*



CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P235 Mantener fresco.

P251 No perforar, ni quemar incluso después de su uso.

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

Atención: H 223 Aerosol inflamable.5

Atención: H 229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.3

Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5

Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5

Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B

Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5

No mezclar con otros productos químicos.



AMAREG COMERCIALIZADORA

INSTRUCCIONES

Usar el producto a modo de mantener una concentración de 400 a 800 ppm de alcalinidad. De esta forma se mantiene un nivel de cloro libre de 30 a 50 ppm para mantener el sistema en óptimas condiciones de ausencia microbiológica. Se recomienda aplicar mediante **dosificador electrónico**.

APLICACIONES

Para lavado de loza y cristalería en equipos de máquina lavaloza.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

AMA-LOZA

Detergente alcalino clorado de baja espuma, para Maquinas lava-loza, diseñado para desprender: grasas, aceites y proteínas evitando que se depositen nuevamente. Gracias a sus niveles de cloro, posee acción desinfectante en las soluciones de lavado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos



Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:



AMAREG COMERCIALIZADORA

AMA-PLUS

Aditivo para el secado de loza y cristalería, formulado para evitar la formación de marcas, manchas y películas provocadas por la dureza del agua, proporciona escurrido rápido y brillo uniforme..

INSTRUCCIONES

se aplica mediante el dosificador electrónico en concentración de 3 ml. de producto por litro de agua.

APLICACIONES

Para el enjuague final en el lavado de loza y cristalería en máquinas lava - vajillas. su rápida acción elimina eficazmente los restos de agua resultantes del enjuague, dejando la loza, plaqué y vasos secos, brillantes y libres de residuos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|-------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 +P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:



AMAREG COMERCIALIZADORA

CITRIREG

Es un desinfectante obtenido a partir de la modificación de extractos cítricos. Sus activos están autorizados por la FDA de los Estados Unidos como sustancias seguras para la desinfección de alimentos con libre enjuague bajo el CFR 21 de la FDA. Su tecnología de desinfección se basa en ácidos orgánicos y polifenoles potenciados.

INSTRUCCIONES

frutas y verduras, usar 10ml por cada litro de agua (0.02% o 200ppm).

mariscos y aves usar 50ml por cada litro de agua (0.1% o 1000ppm).

superficies en contacto directo con alimentos 25ml por cada litro de agua (0.05% o 500ppm).

APLICACIONES

Para la desinfección de frutas, verduras, mariscos, aves, etc.,. Su uso puede extenderse a superficies en contacto

directo con alimentos.

Gran rendimiento, Amplio espectro microbicida.

No requiere enjuague. No modifica olor ni sabor. No es tóxico.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro

C.P. 76146

Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|-------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 +P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H290 Puede ser corrosiva para los metales.1
Atención: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H315 Provoca irritación cutánea 2.
Atención: H320 Provoca irritación ocular 2B.
Atención: H333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos

Contenido neto: 4L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:



AMAREG COMERCIALIZADORA

AMACLOR 6

DESINFECTANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 6% PARA DESINFECCION DE TODO TIPO DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, Y FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, ACTUA CON UNA GRAN VARIEDAD DE MICROORGANISMOS PATOGENOS.

Instrucciones

- 1) Preparar una dilución de :
FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES
8.4 ml /10 L de agua=50 ppm.
EQUIPOS. UTENSILIOS, MESAS ETC.
3.4 ml /1 L de agua=200 ppm.

APLICACION

Tanques de proceso, mesas de trabajo, llenadoras, tinas, utensilios, tuberías, rebanadoras, pisos, frutas y verduras Etc. Puede ser usado en superficies tales como: acero inoxidable, aluminio, cobre, acero, etc.,.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 +P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:





AMAREG COMERCIALIZADORA

Instrucciones:

La dosificación en el proceso de lavado, dependerá del nivel de suciedad del equipo:

Suciedad baja: 7ml/L

Suciedad media: 14ml/L

Suciedad alta: 21ml/L

APLICACION

En la limpieza preventiva y correctiva de sistemas Cleaning in place (CIP), además de sistemas Cleaning out of Place (COP), de las industrias de alimentos, bebidas y procesadoras de lácteos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

AMACIP ACIDO

**Es un detergente ácido,
especialmente diseñado para la
limpieza de equipos
procesadores de alimentos,
bebidas y lácteos.**

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:





AMAREG COMERCIALIZADORA

Instrucciones:

La dosificación en el proceso de lavado dependerá del nivel de suciedad y tipo de equipo:

Equipo CIP: 2ml/L (60 a 75°C), de 30 a 90 minutos

Tanques fríos*: 2ml/L (60 a 75°C), de 30 a 90 minutos
Canastillas de proceso: 7ml/L (60°C), 30 minutos

APLICACION

En la limpieza preventiva y correctiva de sistemas Cleaning in place (CIP), además de sistemas Cleaning out of Place (COP), de las industrias de alimentos, bebidas y procesadoras de lácteos. Su uso puede extenderse a canastillas, tanques de almacenamiento frío, tanques horizontales y silos.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146

Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

AMACIP ALCA

**Es un detergente alcalino,
especialmente diseñado para la
limpieza de equipos
procesadores de alimentos,
bebidas y lácteos.**

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:





AMAREG COMERCIALIZADORA

Instrucciones:

*Tabla de dosificaciones recomendadas para tratar sistemas considerando porcentaje de materia orgánica:

Agua a tratar (m3)	Cantidad de BIO S (L)	Veces al día
0.5 a 5	0.3	2
6 a 10	0.6	2
11 a 20	1.2	3

APLICACION

Dosificar el producto en la línea o tubería más próxima a la fosa o trampa de grasa, de manera que el producto se mezcle con los flujos de alimentación a la fosa para crear un mecanismo de mezclado por gravedad. También puede dosificarse de forma manual.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

BIOREG-S

BIOREG S es un tratamiento bioenzimático líquido libre de patógenos, diseñado para degradar: materia orgánica, proteínas y almidones en plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas, cárcamos y trampas de grasas. Mantiene limpios los sistemas mediante medios naturales, transformándolos en dióxido de carbono y agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P235 Mantener fresco.
- P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
- P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
- Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
- Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
- Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
- Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
- Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
- No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:



AMAREG COMERCIALIZADORA

Instrucciones:

*Tabla de dosificaciones recomendadas para tratar sistemas considerando porcentaje de materia orgánica:

Agua a tratar (m3)	Cantidad de BIO V (L)	Veces al día
0.5 a 5	0.3	2
6 a 10	0.6	2
11 a 20	1.2	3

APLICACION

Dosificar el producto en la línea o tubería más próxima a la fosa o trampa de grasa, de manera que el producto se mezcle con los flujos de alimentación a la fosa para crear un mecanismo de mezclado por gravedad. También puede dosificarse de forma manual.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

BIOREG-V

BIOREG V es un tratamiento bioenzimático líquido libre de patógenos, diseñado para degradar: grasas, aceites, proteínas y almidones en trampas de grasa y plantas de tratamiento de aguas residuales. Mantiene limpios los sistemas de trampas de grasa y fosas de degradación mediante medios naturales, transformándolos en dióxido de carbono y agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P235 Mantener fresco.
- P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
- P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
- Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
- Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
- Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
- Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
- Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
- No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:



AMAREG COMERCIALIZADORA

BIOREG-POLVO

BIOREG P es un tratamiento bioenzimático en polvo libre de patógenos, diseñado para degradar: grasa, aceites, materia orgánica, proteínas y almidones en plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas, cárcamos y trampas de grasas. Mantiene limpios los sistemas mediante medios naturales, transformándolos en dióxido de carbono y agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 20L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:

Instrucciones:

Para plantas de tratamiento de aguas, fosas sépticas y líneas de desagüe:

Tratamiento para casos de alta contaminación (grasa>5%)		
Agua a tratar (m3)	Cantidad de BIOREG P (g)	Veces al día
1	10	1 por 7 días

Para trampas de grasa y sistemas con contaminación de grasas y/o aceites:

Tratamiento para casos de alta contaminación (grasa>5%)		
Agua a tratar (m3)	Cantidad de BIOREG P (g)	Veces al día
1	150	1 por 7 días

APLICACION

Dosificar el producto en la línea o tubería más próxima a la fosa o trampa de grasa, de manera que el producto se mezcle con los flujos de alimentación a la fosa para crear un mecanismo de mezclado por gravedad.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro,
Querétaro C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92



AMAREG COMERCIALIZADORA

Instrucciones:

Diluir 200 ml por litro de agua para suciedad Moderada, y para suciedad pesada aplicar El producto concentrado.

Aplicar en forma manual, mediante el uso de una esponja, fibra o cepillo. Permita actuar al producto durante 5 minutos, talle y enjuague

APLICACION

Para la limpieza de bases de ollas, cacerolas y superficies de acero inoxidable y aluminio.

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

DESHOLLIN-MAX

Es un detergente líquido concentrado, diseñado para remover: hollín, grasa y suciedad en ollas y cacerolas de acero inoxidable y aluminio. No deja películas, ni daña las superficies.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- | | |
|--------------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P235 | Mantener fresco. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.5
Atención: H 317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 1B
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
Atención: H 290 Puede ser corrosiva para los metales. 1
No mezclar con otros productos químicos.

Contenido neto: 4L

LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE CADUCIDAD:





AMAREG COMERCIALIZADORA

MANODERM-FLORAL

JABÓN NEUTRO PARA EL LAVADO DE MANOS CON AROMA FLORAL

INSTRUCCIONES

- 1) Humedezca sus manos y aplique de 1 a 2 disparos de la jabonera.
- 2) Frote manos y brazos.
- 3) Enjuague y seque con toalla de papel.

APLICACIONES

MANODERM, Asegura la limpieza en manos y brazos,

AMAREG COMERCIALIZADORA SAS DE C.V.

Guayabe 1220, Col. Residencial el Refugio, Querétaro, Querétaro
C.P. 76146
Tel. 442-798-63-73 y 446-139-33-92

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 Mantener fresco.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

CONSEJOS DE PELIGRO

- Atención: H 303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.5
Atención: H 316 Provoca una leve irritación cutánea 3.
Atención: H320 Provoca irritación ocular.2B
Atención: H 333 Puede ser nocivo si se inhala.5
No mezclar con otros productos químicos.

LOTE: FECHA DE CADUCIDAD:
Contenido neto: 20L
FECHA DE ELABORACIÓN:

